



Société des Sciences, Lettres & Arts de Cholet et de sa Région

S.L.A. - Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d'intérêt général

Siège social : 12 avenue du Maréchal Foch – 49300 Cholet – SIREN : 304 879 372 – RNA : W492000415

Tél. 02 41 64 06 88 – courriel : accueil-sla@sla-cholet.org

Internet : www.sla-cholet.org

SLA – Sorties botaniques – Samedi 12 septembre et mardi 15 septembre 2026

Lieu : Étang de Péronne – **Thème :** « Arbres, arbustes et dernières fleurs de la saison » –

Participants : Samedi 12/9 : 8 [Sa] – Mardi 15/9 : 13 [Ma]

-1- Le Massif forestier, l'étang de Péronne, la SLA

- **Le Massif forestier** s'étend sur 15 km de long pour une superficie de 2500 ha, sur le territoire de cinq communes : essentiellement Nuaillé, Chanteloup-les-Bois et Yzernay, et à un degré moindre, Mazières-en-Mauges (100 ha) et Toutlemonde (35 ha). Sur les cartes et sur les panneaux, il porte par contre le nom de « Forêt de Vezins », les comtes de Vezins en ayant longtemps été les propriétaires. C'est un domaine privé, mais parcouru par des sentiers communaux (sauf sur Yzernay). C'est aussi un haut lieu des Guerres de Vendée. Forêt de feuillus à l'origine, il a été en partie enrésiné à la fin de la guerre.

- **L'étang de Péronne** a été acheté par la ville de Cholet en 1892, pour l'alimentation en eau industrielle (fonction tombée en désuétude aujourd'hui avec la construction des barrages de Ribou et du Verdon). Sa surface fut alors augmentée et portée à 35 ha par la construction de la digue. C'est un étang naturel, alimenté par les eaux de ruissellement et par le ruisseau du Trézon qui, après avoir arrosé Toutlemonde et Mazières, se jette dans la Moine à Ribou. L'étang est aujourd'hui réservé à la pêche. Avec ses abords, il est classé « Espace naturel sensible » et réserve cynégétique.

- **La SLA** regroupe une quinzaine de sections et/ou activités (Généalogie – Géologie – Initiation IA – Botanique – Mycologie – Ornithologie – Archives – BRAC – Mémoires historiques – Espace Radio – Astronomie – Arts et Lettres – Archives – Aquariophilie – Photographie – Coutumes et traditions – Préhistoire...). Elle compte quelque 250 adhérents. La cotisation annuelle est familiale, de 44 € en 2025 (+ 10 € avec option revue à retirer sur place). L'adhésion s'effectue à partir de début décembre, pour l'année civile. Elle est située 12 Avenue du M^{al} Foch à Cholet, avec une annexe à Ribou (Espace Radio et Astronomie).

-2- Les arbres et arbustes

Arbres et arbustes	
Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i>)	En fruits – Feuilles à 3 à 5 lobes inégaux aigus – Petits fruits bruns comestibles, farineux.
Aubépine à un style (<i>Crataegus monogyna</i>)*	Rosacées – En fruits – À l'automne, donne des petits fruits rouges ("cenelles") à un seul noyau, très appréciés des oiseaux en hiver – Les aubépines à 2 et à 3 styles sont nettement moins fréquentes dans la région.
Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i>)	Au bout du parking – Arbre pionnier sur sols nus et landes – Fins rameaux pendants au printemps – Longévité : 100 ans.
Bourdaine (<i>Rhamnus frangula</i>)	Écorce ponctuée de blanc – Utilisée autrefois pour la confection de cages et paniers.
Bruyère à balais (<i>Erica scoparia</i>)	Arbrisseau de 0.5 m à 1.5 m. – Feuilles linéaires, verticillées par 3-4.
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i>)	Grandes feuilles au limbe denté – Fruits comestibles, par 3 dans une bogue épineuse – Bois utilisé en charpente
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>)	Espèce dominante dans le massif – Feuilles à oreillettes à la base – Glands sur de longs pédoncules, ce qui le différencie du « Chêne sessile » – Riche en tanin – Bois noble, à très nombreuses utilisations, entre autres en tonnellerie – Longévité : 400 ans à 1000 ans et plus.

Charme (<i>Carpinus betulus</i>)	À feuilles dentées « Le charme d'Adam, c'est d'être à poil ! » (Charme = feuille dentée / Hêtre = feuille ciliée) – Écorce lisse – Bois très dur, utilisé autrefois en charbonnerie – Peut se développer à côté d'une espèce de grande taille – Il y avait dans le massif un charme qui avait poussé dans le tronc d'un chêne, dénommé pour cela « le chêne d'amour ».
Chèvrefeuille (<i>Lonicera periclymenum</i>)	Arbrisseau ligneux, grimpant – Grandes fleurs odorantes au printemps.
Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>)	Feuilles à nervures très marquées – Feuillage rouge sang à l'automne.
Épine noire (<i>Prunus spinosa</i>)	Aussi appelé "Prunellier" – En fruits – Arbuste épineux – Fleurs apparaissant avant les feuilles au printemps.
Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Feuilles composées – 4 à 6 paires de folioles – Se différencie du Frêne à feuilles étroites (<i>Fraxinus angustifolia</i>), outre ses feuilles, par ses bourgeons noirs – Feuilles utilisées autrefois pour fabriquer la « frénette » (cidre de frêne).
Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i>)	En fruits – Arbuste non épineux – Fleurs d'un beau jaune d'or au printemps – Utilisé autrefois pour la confection de balais.
Houx (<i>Ilex aquifolium</i>)	En fruits – Espèce dioïque (pieds mâles et pieds femelles, seuls les pieds femelles ont des fruits rouges en hiver) – Bois très dur, utilisé pour fabriquer des manches d'outils.
Merisier (<i>Prunus avium</i>)	Rosacées – Alias « Cerisier sauvage » – Feuilles à limbe doublement denté, à deux très petites glandes à la base – Écorce se déchirant en anneaux.
Néflier commun (<i>Mespilus germanica</i>)	En fruits (comestibles après les gelées).
Noisetier (<i>Corylus avellana</i>)	En fruits.
Poirier sauvage (<i>Pyrus cordata</i>)	Rosacées – Feuilles à peine dentées – En fruits – Au printemps, fleurs blanches, à anthères brun pourpre.
Pommier sauvage (<i>Malus communis</i>) [Sa]	Rosacées – En fruits – Au printemps, très jolies fleurs blanc rosé, à anthères jaunes.
Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)	Arbre élevé, jusqu'à 40 m de hauteur – Essence de reboisement, se ressemant.
Saule ssp. (<i>Salix</i> ssp.)	Nombreuses espèces, qui de plus s'hybrident entre elles – Espèce des milieux d'eau – Nombreuses propriétés médicinales (fébrifuge...).
Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i>) [Sa]	En fruits (comestibles, à ne pas confondre avec le sureau yèble, aux fruits toxiques) – Rameaux riches en moelle.
Tremble (<i>Populus tremula</i>)	Pétiole aplati, perpendiculaire au limbe, ce qui facilite le tremblement des feuilles à la moindre brise – Seul peuplier forestier.
Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i>)	Feuilles opposées, à l'allure de feuilles d'érable – Au printemps, petites fleurs centrales, grandes fleurs externes.

* En latin, les noms d'arbres sont généralement du genre féminin, avec toutefois quelques exceptions. Ainsi *Acer* (érable), qui est du genre neutre, d'où les dénominations *Acer nigrum*, *italicum*, *montanum*...

-3- Les autres espèces

Nom de la plante	Remarques - Commentaires
Espèces herbacées (hors poacées [ex graminées] et fougères)	
<i>Achillea millefolium</i> Achillée millefeuille	Astéracées (ex Composées) – En fin de floraison
<i>Bidens tripartita</i> Bident tripartite	En fleurs (jaunes) – Plante des lieux humides
<i>Calystegia sepium</i> Liseron des haies	En fleurs

<i>Cirsium palustre</i> Cirse des marais [Ma]	Rosette de feuilles
<i>Crepis capillaris</i> Crépide capillaire	En fleurs
<i>Daucus carota</i> Carotte sauvage	En fin de floraison et en fruits (en forme de nid)
<i>Erigeron canadensis</i> Vergerette du Canada	En fruits
<i>Hedera helix</i> Lierre grimpant	En feuilles
<i>Hypericum perforatum</i> Millepertuis	En fin de floraison
<i>Jacobaea vulgaris</i> Sèneçon jacobée	En fin de floraison
<i>Lythrum salicaria</i> Salicaire [Sa]	En fin de floraison – Plante des lieux humides
<i>Lycopus europaeus</i> Lycope d'Europe	En fleurs – Plante des lieux humides
<i>Mentha aquatica</i> Menthe aquatique	En fleurs – Axe floral terminé par des fleurs
<i>Picris echioides</i> Picride fausse vipérine	En pleine floraison – Bractées large
<i>Plantago coronopus</i> Plantain corne-de-cerf	En fin de floraison
<i>Plantago lanceolata</i> Plantain lancéolé	En fin de floraison
<i>Plantago major</i> Gand plantain	En pleine floraison
<i>Pulicaria dysenterica</i> Pulicaire dysentérique	En pleine floraison – Astéracées
<i>Rosa canina</i> Églantier	En fruits [cynorhodons]
<i>Rubus fruticosus</i> Ronce	En fruits [mûres]
<i>Serratula tinctoria</i> Serratule des teinturiers	En fin de floraison [Sa]
<i>Solanum dulcamara</i> Morelle douce-amère	En fruits – Solanacées – Fruits toxiques
<i>Solidago virgaurea</i> Solidage verge d'or	En pleine floraison
<i>Succisa pratensis</i> Succise des prés	En pleine floraison – Tige peu feuillue, feuilles entières
<i>Trifolium repens</i> Trèfle rampant	En fleurs (blanches)
<i>Umbilicus rupestris</i> Nombri de Vénus	En feuilles [Sa]
<i>Verbena officinalis</i> Verveine officinale	En fleurs
Poacées (ex Graminées) – Fougères	
<i>Dactylis glomerata</i> Dactyle aggloméré [Sa]	En fruits
<i>Phragmites australis</i> Roseau commun	En fleurs (à confirmer / Baldingère faux roseau) – Plante des lieux humides
<i>Pteridium aquilinum</i> Fougère aigle	Généralisée – La section du pétiole à la base montre l'image stylisée d'un aigle à deux têtes, d'où son appellation

Pour des photos des espèces rencontrées : www.tela-botanica.org – Entrez le nom latin de l'espèce dans « Rechercher une plante » – Ensuite, sous la photo à droite, cliquez sur « voir + »

Bibliographie

- Guide vert « *Les arbres* » – Raymond Durand – Broché – Éditions Solar – 22.90 €
- Guide « *Les arbustes* » – Éditions Solar (traduit de l'allemand)
- Guide « *Arbres et arbustes d'Europe* » – Éditions Delachaux et Niestlé
- Guide expert « *Flore du massif armoricain et ses marges* » – Vincent Guillemot – Biotopie éditions – 45 €

Faune

- Papillon citron (*Gonepteryx rhamni*) : mâle [Sa] coloré jaune vif – femelle [Ma] plus pâle – Plantes hôtes : nerprun et bourdaie.
- Quelques piérides blanches.
- Entendu la sittelle torchepot (*Sitta europaea*) [Ma].

Nos prochaines rencontres (au siège de la SLA, 12 avenue du Maréchal Foch à Cholet)

- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : « Journées du Patrimoine » : portes ouvertes de 14 h à 18 h.
- Hiver 2026-2027 : rencontres Formation-Information (réservées aux adhérents).

Quelques photos (prises en d'autres occasions) [© Gérard]



Succise des prés



Lycopée d'Europe



Salicaire



Bident tripartite



Millepertuis



Sèneçon jacobée



Solidage verge d'or



Vergerette du Canada



Serratule des teinturiers